


SERVeur Académique Lausannois-2

V. Visibilité

Permet d'élargir / restreindre la visibilité des documents.


- **PERS** (statut par défaut)
 - dossier personnel
- **UNIL** (étape réversible)
 - Intranet UNIL/CHUV
- **WEB** (étape réversible)
 - sites web UNIL/CHUV, pour une publication « in press »
- **SERVAL** (étape non réversible)
 - validation par bibliothécaires des références



Dépôt et mise en Open Access des publications dans Serval

- Le dépôt sur SERVAL est l'**étape ultime et irréversible du workflow**
 - Une fois cette étape franchie, vous ne pourrez plus modifier votre entrée
- Les informations saisies seront contrôlées par des professionnels
- Ne peuvent être déposées dans Serval que les publications
 - **dont le statut éditorial est publié (pas In Press/ pas Ahead of Print)**
- Un **archivage à long terme** est garanti pour les publications faisant parties du fonds "UNIL/CHUV »
- Si le **texte intégral (pdf)** est attaché en tant que document primaire
 - **une adresse pérenne (URN)** sera attribuée aux publications UNIL/CHUV
- **Diffusion et visibilité des publications mises en Open Access assurée**
 - publications "UNIL/CHUV" automatiquement visibles et disponibles par des moteurs de recherche tel que Google et harvesteurs (Open Aire, DART-Europe,..)

Allez dans l'application **Serval** dans **MyUNIL**, le portail de l'Université de Lausanne.



- <http://my.unil.ch>
- Accès authentifié via MyUNIL
 - Accès individuel sur un seul dossier
 - Accès à un groupe de dossier sur demande
- ***Icône « Serval » en haut à droite.***



I. Recherche et liens sur la référence d'une publication

I.I Recherche

- Avant toute saisie s'assurer que la publication ne se trouve pas déjà dans la base de données afin d'éviter de créer un doublon
- Déployer les champs de la recherche avancée et sélectionner dans le menu déroulant «Recherche libre»
- Remplir le ou les champs recherche par PMID ... Puis cliquer sur la loupe

Allez dans

publication

Publications **Recherche libre** Admin ☐

Aide Saisir

Sélectionner recherche libre

Rentrer le PMID

Déploiement des champs de recherche avec la flèche

The screenshot shows a web application interface for searching publications. The top navigation bar is dark blue with 'Publications' (highlighted with an orange box), 'Recherche libre' (highlighted with an orange box and labeled 'Allez dans publication'), and 'Admin' with a checkbox. On the right are 'Aide' and 'Saisir' links. Below the navigation bar is a search section with a blue header containing a pin icon, '- Recherche libre -', and a dropdown menu (highlighted with an orange box and labeled 'Sélectionner recherche libre'). The dropdown menu lists: 'Mes publications (auteur)', 'Mes saisies', 'Unité: DNF', 'Validation: FBM', and 'Validation: LICR'. To the right of the dropdown is a search bar labeled 'Recherche libre : titre, auteur, mots-clé, etc...' with a magnifying glass icon. Below the search bar are several filter fields: 'Document' (checkbox), 'Peer-reviewed' (checkbox), 'Visibilité' (checkbox), 'Etat(s)' (text field with 'serval:user_jdoe, serval:unit_129_'), 'Lien' (text field with '-core.type:article'), 'Mots-clés' (text field), 'Périodique' (text field), 'Date de publication' (date picker with 'JJ/MM/AAAA'), 'Types' (text field with 'Type(s) et sous-type(s)'), 'Fonds' (dropdown with 'Tous'), 'Facultés et unités' (text field with 'Faculté(s) et unité(s)'), 'Labels' (text field with 'Labels'), and 'Personnes liées' (text field with 'Nom, prénom [La virgule entre le nom et le prénom est obligatoire.]'). At the bottom right is a blue button with a white upward-pointing arrow (highlighted with an orange box and labeled 'Déploiement des champs de recherche avec la flèche').

- Si la référence est déjà présente dans Serval vérifier qu'elle est bien liée à votre dossier en allant dans mes «publications (auteur)» dans le menu déroulant

Publications Unimédia Toutes Admin ☐

Mes publications (auteur)

Recherche libre : titre, auteur, mots-clé, etc...

Aide Serval Partager

Menu déroulant pour sélectionner l'endroit où sont stockées vos publications

Menu déroulant pour classer les dates par date, dernière modification...

Liens avec auteur co-auteurs et/ou groupes

5 10 20 50 / 28

Dernière modification

« 1 3 »

Emplacement où référence visible

Détails Type/fonds	Visuel	Référence	Visibilité	Modifié le	Liens
> Article UNIL/CHUV		New pool of cortical interneuron precursors in the early postnatal dorsal white matter. Riccio O., Murthy S., Szabo G., Vutsikits L., Kiss J.Z., Vitalis T., Lebrand C., Dayer A.G., 2012. Cerebral Cortex, 22 (1) pp. 86-98 . Peer-reviewed. [urn:nbn:ch:serval-BIB_F48D158689936] [DOI] [serval:BIB_F48D15868993]	Personnel Unil Web A valider Serval	18/11/2016	Auteur: clebrand Unité: dnf Fonds: UNIL/CHUV SetDocuments SetOpenaire
> Article UNIL/CHUV		Gli3 Controls Corpus Callosum Formation by Positioning Midline Guideposts During Telencephalic Patterning Magnani D., Hasenpusch-Theil K., Benadiba C., Yu T., Basson M.A., Price D.J., Lebrand C., Theil T., 2014. Cerebral Cortex, 24 (1) pp. 186-198 . Peer-reviewed. [urn:nbn:ch:serval-BIB_F31C4951A6151] [DOI] [serval:BIB_F31C4951A615]	Personnel Unil Web A valider Serval	18/11/2016	Auteur: clebrand Unité: dnf Fonds: UNIL/CHUV SetDocuments SetOpenaire

Déploiement de la notice PDF article avec la flèche

I.II. Lier une reference dans Serval à son dossier

- Pour lier la référence à votre dossier déployer la notice et cliquer sur «je suis auteur»

Déploiement des informations de la notice avec la flèche

Article
UNIL/CHUV

Nkx2.1 regulates the generation of telencephalic astrocytes during embryonic development.
Minocha S., Valloton D., Arsenijevic Y., Cardinaux J.R., Guidi R., Hornung J.P., Lebrand C., 2017/03/07. Scientific reports, 7 p. 43093. Peer-reviewed.
[URN] [DOI] [WoS] [Pmid] [serval:BIB_9901DB8C1BCE]

Personnel 03/03/2018 Auteur: dvallo
Unil Auteur: jhornung
Web Auteur: sminocha
A valider Unité: PCN
Serval Unité: HOP

Cliquer sur je suis auteur

Je suis auteur

Détails

Télécharger: MSc_MB_Autumn_2016.pdf (5123.77 [Ko])
Etat: Serval
Version: Final published version

ID Serval serval:BIB_9901DB8C1BCE

Se lier

Sauvegarder

Détails

Nkx2.1 regulates the generation of telencephalic astrocytes during embryonic development.

Unité(s)

DNF Département des neurosciences fondamentales

II. Saisie de vos références (métadonnées) d'une publication




UNIL | Université de Lausanne




Faculté de biologie et de médecine

II. Saisie de nouvelles références

- Si nombre de références inférieur à 7
- Pour saisir une publication, cliquez sur l'icône  en haut à droite et sélectionnez "Saisir une notice".



- Choisir préférentiellement la saisie automatique en introduisant le **PMID** (numéro donnée par PubMed).
- Si jamais l'article n'est pas dans PubMed introduire le **DOI** de l'article et cliquer sur saisie automatique.



Récupérer le **PMID** de l'article dans PubMed

NCBI Resources ▾ How To ▾

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed ▾ Search

Advanced

Abstract ▾

Nat Commun. 2015 Apr 23;6:6887. doi: **10.1038/ncomms7887**. **DOI**

Nkx2.1-derived astrocytes and neurons together with Slit2 are indispensable for anterior commissure formation.

Minocha S¹, Valloton D¹, Ypsilanti AR², Fiumelli H³, Allen EA⁴, Yanagawa Y⁵, Marin O⁶, Chédotal A², Hornung JP¹, Lebrand C¹.

+ Author information

Abstract

Guidepost cells present at and surrounding the midline provide guidance cues that orient the growing axons through commissures. Here we show that the transcription factor Nkx2.1 known to control the specification of GABAergic interneurons also regulates the differentiation of astroglia and polydendrocytes within the mouse anterior commissure (AC). Nkx2.1-positive glia were found to originate from three germinal regions of the ventral telencephalon. Nkx2.1-derived glia were observed in and around the AC region by E14.5. Thereafter, a selective cell ablation strategy showed a synergistic role of Nkx2.1-derived cells, both GABAergic interneurons and astroglia, towards the proper formation of the AC. Finally, our results reveal that the Nkx2.1-regulated cells mediate AC axon expression of the repellent cue, Slit2. These results bring forth interesting insights about the spatial and telencephalic glia, and highlight the importance of neurons and astroglia towards the formation of midline

PMID

PMID: 25904499 [PubMed - in process] PMCID: PMC4423212 **Free PMC Article**

Send to: ▾

Full text

Save item

★ Add to

Similar articles

Two specific neurons orient axons

Hedgehog signaling determines

The tumor callosum d

Review Request

Détection de doublon

- En cas de doublon vérifier si votre nom est lié et apparait bien dans la liste des auteurs dans la colonne “ liens”
- Si votre nom est déjà lié et les informations complètes arrêtez la saisie sinon cliquez sur “il n’y a pas de doublon. Reprendre la saisie”

La publication

Type Titre

Article NG2 glia are required for vessel network formation during embryonic development.

Date de publicationIdentifiants

10/12/2015

ISSN: 2050-084X (Electronic)

ISSN-L: 2050-084X

DOI: 10.7554/eLife.09102

Web of Science: 000373810100001

Pubmed: 26651999

Il n’y a pas de doublon. Reprendre la saisie.

Il y a un doublon. Arrêter la saisie.

Est un doublon potentiel de ...

Détails Référence



NG2 glia are required for vessel network formation during embryonic development.

Minocha S., Valloton D., Brunet I., Eichmann A., Hornung J.P., Lebrand C., 2015. Elife, 4 pp. e09102. Peer-reviewed.

[URN] [DOI] [WoS] [Pmid] [Serval:81B_8107A3117496]

Visibilité

Personnel

Unil

Web

A valider

Serval

Liens

Auteur: clebrand

Auteur: dvallo

Auteur: sminocha

Auteur: jhornung

Unité: DNF

Fonds: UNIL/CHUV

SetDocuments

SetOpenaire

SetURNServal

Label: Academics

Action

Vous pouvez éditer cette publication.

II. Saisie de nouvelles références

- Choisir le **sous-type** de votre publication et continuer

Général

Collection

Type

Sous-type

Publications

Article

Compte-rendu

Editorial

Etude de cas

Lettre

Synthèse (review)

Vulgarisation

Métadonnées obligatoires

Requis à partir de l'état de visibilité

Titre ⁽¹⁾

Auteur(s) ⁽¹⁾

network formation during embryonic development.

?

?

Continuer

Annuler

1. Choix du **type de document** dans le menu déroulant (article, livre, etc..).
2. Choix du **sous-type d'article** dans le menu déroulant (lettre, synthèse, etc..). Si article original laissé bleu.
3. Cliquez sur **Continuer**

III. Saisie manuelle de nouvelles références

- Si le document n'est pas dans PubMed, n'a pas de PMID, ni de DOI (exemple livre): sélectionner le type de document et cliquer sur «saisie manuelle»


The screenshot shows the Serval interface with the 'Saisie manuelle' section active. The 'Type' dropdown is set to 'Article', and the 'Sous-type' dropdown is open, showing options like 'Compte-rendu', 'Editorial', 'Étude de cas', 'Lettre', 'Synthèse (review)', and 'Vulgarisation'. The 'Saisie automatique' section is also visible on the left.

- il faut **remplir tous les champs principalement manuellement par copier/coller**.
- Les champs marqués d'un [1] sont toujours obligatoires. Les champs marqués d'un [2] sont obligatoires dès l'état à valider dans Serval.

The screenshot shows the Serval interface with the 'Requis à partir de l'état: (1) Personnel (2) À valider' section. The 'Titre' field is marked with a red [1] and contains the text 'Nlx21-derived astrocytes and neurons together with Slt2 are ind'. The 'Auteur(s)' field is marked with a red [1] and contains a list of authors. The 'Contributeur(s)' and 'Traducteur(s)' sections are also visible, each with a table of 'Nom' and 'Prénom' fields.

II. Saisie en bloc de nouvelles références

- Si nombre de références supérieur à 7 importer vos références à partir de Endnote
- Allez dans Endnote, importez vos reference via PubMed et exportez ensuite votre fichier Endnote en format XML.
- Pour saisir les notices toutes ensembles Sélectionner “importation de notices” dans Serval.



- *Dans le menu déroulant sélectionnez “Endnote XML”, selectionnez votre fichier Endnote en format XML et cliquez sur “importez les notices”.*



Dépôt du **texte** **intégral PDF** **et données** **additionnelles** **D'une publication**

POLITIQUE OPEN ACCESS DU FNS ET UNIL/CHUV

Dépôt dans
Serval

2 Options

X

Publication dans
Revue PURE
Open Access

?

Dépot & OA Author
Manuscript sur SERVAL
(6 mois).

Version article à déposer &
période d'embargo?

SHERPA/RoMEO Politiques
éditoriales pour dépôt et OA.

Licence Creative Common

Publication
dans
Revue
HYBRIDES

?

Gold: Publier dans
revue pure Open Access
(FNS Paye pour APCs).

SHERPA/RoMEO


Politiques éditoriales pour
dépôt et OA

DOAJ Revues OA

Soutien de notre service aux chercheurs FBM/CHUV pour
mise en Open Accès des manuscrits sur serval

Dépôt du texte intégral sur Serval

- texte intégral en **un seul document sous format PDF comme document primaire** et si possible les **données supplémentaires comme documents secondaires**.
- consulter la notice **SHERPA/RoMEO** pour le choix de la **version du PDF** et la **date de visibilité** de la publication sur Serval en fonction des règles d'embargo fixées par chaque journal. <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php>
- **pour tout conseil** concernant le dépôt de PDF et les problèmes de copyright et d'embargo, **contacter** Cecile.lebrand@chuv.ch



Version du manuscrit à déposer

Author's pre-print: version brute du manuscrit de l'auteur, pas de peer-review, pas de correction.

• **Author's accepted manuscript (post-print):** version passée par une peer-review et dont le contenu scientifique est accepté pour publication par l'éditeur (final draft post-refereeing).

• **Publisher PDF:** version finale publiée par la maison d'édition suite aux corrections de l'éditeur sur la syntaxe et la mise en forme de l'article (pagination, etc)

Droits d'auteur imposés par les éditeurs

- En général, seul le dépôt de la dernière version de l'auteur acceptée après peer-review (**Author Manuscript = post-print = final draft post-refereeing**) est autorisé sur les serveurs institutionnels.
- La version PDF mise en page par l'éditeur (**publisher's version/PDF**) peut être archivée uniquement si la publication est en open access avec une licence Creative Commons.

Dépôt texte intégral et données additionnelles

1. Cocher le champ droits d'auteur.
2. Consulter les informations SHERPA/RoMEO pour dépôt du document principal (texte intégral au format PDF)
3. Ajouter d'éventuels documents secondaires (données additionnelles: images, tableaux, vidéos, etc...).

MétadonnéesDocumentsLiensVisibilité

Détails

Nkx2.1-derived astrocytes and neurons together with Slit2 are indispensable for anterior commissure formation.

Sauvegarder

Informations

Politique de l'éditeur sur l'archivage et la diffusion

Droits d'auteur *

☒ 1. En publiant le contenu intégral, je déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat lié aux droits d'auteurs et respecter les conditions des éditeurs.

Document principal

document principal=texte et figures de l'article

Identifiant	Type	Nom du fichier	Version	Action
P001	PDF	40291_2_merged_1425493373.pdf	Corrigée par l'éditeur	

Documents secondaires

documents secondaires=données additionnelles de l'article

Identifiant	Type	Nom du fichier	Version	Action
S001	PDF	Supplementary Figures and Legends_reduced.pdf	De l'auteur	
S002	TIFF	thumbnail image.tif	De l'auteur	

Ajouter

Dépôt du *texte intégral* (format PDF)

- Le document principal est le texte intégral de la publication. Embargos de diffusion précisés dans l'écran "Visibilité" à la fin.
- Types autorisés: PDF
- Taille max.: 350 MB
- Nombre fichiers max.:1

MétadonnéesDocumentsLiensVisibilité

Détails

> Evoked axonal oxytocin release in the central amygdala attenuates fear response.

Continuer

Revenir

Informations

Politique de l'éditeur sur l'archivage et la diffusion

Droits d'auteur *

☒ En publiant le contenu intégral, je déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat lié aux droits d'auteurs et respecter les conditions des éditeurs.

Document principal

IdentifiantTypeNom du fichierVersionAction

P001PDF105947_0_supp_2889157_kbdqsL_convrt.pdf

Preprint

Preprint

Author's accepted manuscript

Final published version

?

?

Documents secondaires

Ajouter

Dépôt du *texte intégral* (format PDF)

EX1: Dépôt d'un PDF d'une publication en OPEN ACCESS

Détails

> Evoked axonal oxytocin release in the central amygdala attenuates fear response.

Informations [Politique de l'éditeur sur l'archivage et la diffusion](#)

Droits d'auteur ^{*} ☒ En publiant le contenu intégral, je déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat lié aux droits d'auteurs et respecter les conditions des éditeurs.

Document principal ?

Identifiant	Type	Nom du fichier	Version	Action
P001	PDF	105947_0_supp_2889157_105947_0_supp_2889157.pdf	Final published version	?

Documents secondaires ?

Ex 2: Dépôt d'un PDF d'un manuscrit **NON OPEN ACCESS**

Détails

> Evoked axonal oxytocin release in the central amygdala attenuates fear response.

Continuer

Revenir

Informations

Politique de l'éditeur sur l'archivage et la diffusion

Droits d'auteur *

☒ En publiant le contenu intégral, je déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat lié aux droits d'auteurs et respecter les conditions des éditeurs.

Document principal

IdentifiantType	Nom du fichier	Version	Action
P00	201005597402guzm22811716fqsL... Author's accepted man	Author's accepted man	

Documents secondaires

Dépôt *données additionnelles* (doc II aires)

- **Nombre fichiers max:10**
- **Taille max. par document: 200 MB**
- **Formats:** PDF/ **texte:** RTF, XML /Microsoft office (DOCX, XLSX, PPTX), LibreOffice (ODT, ODS, ODP, ODG, ODC, ODF, ODI) /**Image:** GIF, JPG, PNG, TIFF / **Vidéo:** AVI, MP4, MKV, MPEG, OGV, WEBM

The screenshot shows a web interface for document submission. At the top, there are tabs: 'Métadonnées', 'Documents' (selected), 'Liens', and 'Visibilité'. Below the tabs, there's a 'Sauvegarder' button. The main content area is divided into sections: 'Détails' (with a text input field), 'Informations' (with a link to 'Politique de l'éditeur sur l'archivage et la diffusion'), 'Droits d'auteur' (with a checkbox and text), and 'Document principal' (with a table for document details). Below the main document table is a section for 'Documents secondaires' with another table. A tooltip on the right side of the interface provides additional information about secondary documents and supported file formats.

Identifiant	Type	Nom du fichier	Version	Action
P001	PDF	4029L2_merged_1425493373.pdf	Corrigée par l'éditeur	

Identifiant	Type	Nom du fichier	Version	Action
S001	PDF	Supplementary Figures and Legends_reduced.pdf	De l'auteur	
S002	TIFF	thumbnail image.tif	De l'auteur	

Documents secondaires

Les documents secondaires correspondent à des documents annexes. Il sont soumis aux règles suivantes:

Types autorisés:

- Portable: PDF
- Bureautique: texte, RTF, XML, Microsoft office (DOCX, XLSX, PPTX), LibreOffice (ODT, ODS, ODP, ODG, ODC, ODF, ODI)
- Image: GIF, JPG, PNG, TIFF
- Vidéo: AVI, MP4, MKV, MPEG, OGV, WEBM

Taille max. par document: 200 MB

Fichiers max: 10

IV: Liens sur vos publication

IV. Liens vers *co-auteurs* et *groupes UNIL / CHUV*

- Ajouter à la publication un lien vers chaque co-auteur travaillant à l'UNIL. **Si vous êtes l'auteur, n'oubliez pas d'ajouter votre propre lien !**
- Si votre affiliation sur l'article est l'UNIL/CHUV ou si au moins un auteur est UNIL/CHUV, ajoutez aussi les **liens vers les unités**. Sinon, aucune affiliation UNIL/CHUV Sélectionnez “production externe”

Détails

> Nkx21-derived astrocytes and neurons together with Slit2 are indispensable for anterior commissure formation.

Propositions

Propositions automatiques

Auteurs(s), (co)directeur(s)

clebrand	Cécile Lebrant	☒
omarinec	Olia Marincek	☐
dvaloto	Delphine Valloton	☒
jhornung	Jean-Pierre Hornung	☒
sminocha	Shilpi Minocha	☒

Unité(s)

dnf	Département des neurosciences fondamentales	☒	?
cig	Centre intégratif de génomique	☐	

Equipe(s)

groupherr	Group Herr	☐	?
-----------	------------	--------------------------	---

Fonds

prod_ext	Production externe	☐	?
unil_chuv	UNIL/CHUV	☒	

Ajouter des liens

Auteur(s), (co)directeur(s)

Nom(s)

Prénom

Nom d'utilisateur

jdoe

Réinitialiser

Rechercher

Propositions automatiques de liens à partir des auteurs saisis dans les métadonnées

Ajout manuel de liens

IV. Liens vers *co-auteurs* et *groupes UNIL / CHUV*

1. Cliquez sur le **bouton propositions automatiques**.
2. Sélectionnez les liens que vous souhaitez ajouter parmi ceux proposés. **Cocher les cases des co-auteurs** et des **groupes** (équipes, unités).
3. Si liste complète cliquez sur **continuer** pour passer à l'étape suivante.

Propositions

1. Propositions automatiques

Auteur(s), (co)directeur(s)

clebrand	Cécile Lebrand	☒	2. ?
omarince	Olia Marincek	☐	
dvaloto	Delphine Valloton	☒	2.
jhornung	Jean-Pierre Hornung	☒	2.
sminocha	Shilpi Minocha	☒	2.

Unité(s)

dnf	Département des neurosciences fondamentales	☒	2. ?
cig	Centre intégratif de génomique	☐	

IV. Liens vers *co-auteurs* et *groupes UNIL / CHUV*

Si vous devez ajouter des liens qui ne sont pas proposés, vous pouvez le faire à partir du formulaire en bas de la page.

1. **Sélectionnez le type de lien à ajouter**; la recherche s'adaptera alors à votre choix.
2. **Cherchez une personne, une unité ou une équipe** puis cliquez sur le **+** pour l'ajouter.
3. **Il apparaîtra** alors dans la liste au-dessus.
4. Cliquez sur **continuer** pour passer à l'étape suivante

Ajouter des liens

Auteur(s), (co)directeur(

Auteur(s), (co)directeur(s)

Unité(s)

Equipe(s)

Nom

lebrand

Prénom

Prénom(s)

Nom d'utilisateur

jdoe

Réinitialiser

Rechercher

clebrand Cécile Lebrand

alebrand Aitana Lebrand

+


+

V. Visibilité des **métadonnées**, **Texte intégrale** et **données** **supplémentaires** **d'une publication**

V. Visibilité

Permet d'élargir ou restreindre la visibilité des documents.

- **PERS** (statut par défaut)
 - dossier personnel
- **UNIL** (étape réversible)
 - Intranet UNIL/CHUV
- **WEB** (étape réversible)
 - sites web UNIL/CHUV, pour une publication « in press »
- **SERVAL** (étape non réversible)
 - validation par bibliothécaires des références



II. Si référence head of print (in press)

Ne pas pousser la référence sur Serval mais la mettre sur WEB.

Penser à re-vérifier périodiquement le statut

Quand la ref n'est plus head of print la pousser sur Serval.

[Int Psychogeriatr](#). 2017 May 2;1-13. doi: 10.1017/S1041610217000679. [Epub ahead of print]

Suicide and assisted dying in dementia: what we know and what we need to know. A narrative literature review.

[Diehl-Schmid J](#)¹, [Jox R](#)¹, [Gauthier S](#)¹, [Belleville S](#)¹, [Racine E](#)¹, [Schüle C](#)¹, [Turecki G](#)¹, [Richard-Devantoy S](#)¹.

Author information

1 Munich-Montréal Working Group on Dementia and Suicide, Germany & Canada.

Abstract

Statut éditorial ⁽¹⁾	☐ soumis ☒ accepté (in press) ☐ publié	?
Date de publication ⁽²⁾	JJ/MM/AAAA	?
Peer-reviewed	☒	?
Volume	3	?
Numéro	34	?
Pages ⁽²⁾	1-13	?
Langue ⁽²⁾	anglais	?
Notes	Publication types: Journal Article Publication Status: aheadofprint	?

Dépôt des *métadonnées* (sans PDF) dans Serval

1. **Cocher la case** correspondant au lieu de visibilité désiré (**A valider** pour pousser votre notice sur **Serval**). À partir de l'état A valider, il n'est plus possible de modifier la notice
2. **Si uniquement dépôt de métadonnées et que votre article est officiellement publié ne pas mettre d'embargo**
3. **Cliquer sur le bouton Tout sauvegarder**

The screenshot shows the 'Visibilité' (Visibility) tab in the Serval interface. It contains a table with columns 'Choix' (Choice) and 'Etat' (State), and a list of 'Informations' (Information). The 'A valider' option is selected and highlighted with a red box and the number 1. The 'Pas d'embargo' option is also highlighted with a red box and the number 2. The 'Tout sauvegarder' (Save all) button is highlighted with a red box and the number 3. A 'Revenir' (Back) button is also visible.

Choix	Etat	Informations
☐	Personnel	1. Rend l'entrée uniquement visible aux personnes liées et aux membres des instituts liés.
☐	Unil	2. Rend visible l'entrée sur l'intranet de l'UNIL.
☐	Web	3. Rend visible l'entrée sur les sites web institutionnels de l'UNIL (Unisciences, les sites web institutionnels, ...).
1. ☒	A valider	4. Effectue le dépôt dans Serval. A partir de cet état l'entrée n'est plus modifiable hormis par les validateurs et administrateurs.
☐		5. L'entrée est dans le dépôt Serval et devient visible partout. Les publications du fonds UNIL/CHUV sont moissonnables par des serveurs externes et reçoivent des URNs si elles possèdent un document principal.

Embargos

2. ☒ Pas d'embargo

☐ Choix avancés, avec des embargos débutants le ...

Revenir

3. Tout sauvegarder

Dépôt des *métadonnées / texte (PDF) / données additionnelles* dans Serval

- Ajouter un **embargo** (période durant laquelle le(s) document(s) ne sont pas consultables).
- Sélectionnez le choix **Avec les mêmes embargos pour tous les documents et débutants le** (date de publication de l'article)...
- Saisissez ensuite la **durée** de l'embargo en interne de 0 et en externe de 0 à 48 mois (dépend des règles légales du journal).

The screenshot shows the Serval deposit form with three numbered annotations:

- 1.** Points to the "A valider" radio button under the "Visibilité" section.
- 2.** Points to the "Avec les mêmes embargos pour tous les documents et débutants le ..." radio button under the "Embargos" section, which is selected.
- 3.** Points to the "Sauvegarder" button in the top right corner.

The form includes the following sections:

- Visibilité:** Radio buttons for "Personnel", "Unil", "Web", and "A valider" (selected).
- Embargos:** Radio buttons for "Pas d'embargo", "Avec les mêmes embargos pour tous les documents et débutants le ..." (selected), and "Choix avancés, avec des embargos débutants le ...".
- Durée des embargos sur les documents:** Two input fields for internal and external embargo durations.

At the bottom, there is a large orange text overlay that reads: **Toujours 0** and **0 à 48**.

Embargo Serval pour PDF en Open Access

MétadonnéesDocumentsLiensVisibilité

Visibilité

Choix	Etat	Informations
☐	Personnel	1. Rend l'entrée uniquement visible aux personnes liées et aux membres des instituts liés.
☐	Unil	2. Rend visible l'entrée sur l'intranet de l'UNIL.
☐	Web	3. Rend visible l'entrée sur les sites web institutionnels de l'UNIL (Unisciences, les sites web institutionnels, ...).
1. ☒	A valider	4. Effectue le dépôt dans Serval. A partir de cet état l'entrée n'est plus modifiable hormis par les validateurs et administrateurs.
☐		5. L'entrée est dans le dépôt Serval et devient visible partout. Les publications du fonds UNIL/CHUV sont moissonnables par des serveurs externes et reçoivent des URNs si elles possèdent un document principal.

Revenir

3. Tout sauvegarder

Embargos

2. ☒ Pas d'embargo

☐ Choix avancés, avec des embargos débutants le ...

Embargo Serval pour Author's Accepted Manuscript (PDF)

Visibilité	Choix	Etat	Informations
1.	☐	Personnel	1. Rend l'entrée uniquement visible aux personnes liées et aux membres des instituts liés.
	☐	Unil	2. Rend visible l'entrée sur l'intranet de l'UNIL.
	☐	Web	3. Rend visible l'entrée sur les sites web institutionnels de l'UNIL (Unisciences, les sites web institutionnels, ...).
	☒	A valider	4. Effectue le dépôt dans Serval. A partir de cet état l'entrée n'est plus modifiable hormis par les validateurs et administrateurs.
	☐		5. L'entrée est dans le dépôt Serval et devient visible partout. Les publications du fonds UNIL/CHUV sont moissonables par des serveurs externes et reçoivent des URNs si elles possèdent un document principal.
Embargos	☐	Pas d'embargo	
	2.	☒ Avec les mêmes embargos pour tous les documents et débutants le ...	05/09/2016
Durée des embargos sur les documents	☐	Choix avancés, avec des embargos débutants le ...	
		Mes documents seront accessibles en interne à l'UNIL après	0 mois d'embargo.
		Mes documents seront accessibles à l'extérieur de l'UNIL après	0 à 48 mois d'embargo.

Toujours 0

0 à 48

3. Sauvegarder

Dépôt complexe sur Web et Serval avec embargo différents

- Sélectionnez le choix **Choix avancés, avec des embargos débutants le ...** (date de publication de l'article).
- Saisissez la **durée** de l'embargo (**règles légales du journal**):
 - pour **métadonnées** = 0
 - pour **documents primaire / secondaires en interne**= 0, en externe sur Web/Serval = 0 à 48 mois (dépend des règles légales du journal).

☒

Choix avancés, avec des embargos débutants le ...

27/11/2016

Durée des embargos sur les métadonnées	Pour l'état UNIL:	0 mois	▼
	Pour l'état WEB:	0 mois	▼
	Pour l'état SERVAL:	0 mois	▼
Durée des embargos sur les documents primaires	serval:BIB_7D7BADF77C62.P001		
	Pour l'état UNIL:	0 mois	▼
	Pour l'état WEB:	0 mois	▼
	Pour l'état SERVAL:	1 an	▼
Durée des embargos sur les documents secondaires	serval:BIB_7D7BADF77C62.S001		
	Pour l'état UNIL:	0 mois	▼
	Pour l'état WEB:	0 mois	▼
	Pour l'état SERVAL:	1 an	▼

IV. Validation

- **Si acceptée**
 - La référence est **visible sur Internet**
 - via la recherche publique SERVAL <http://serval.unil.ch/>
 - sur Unisciences : [http:// www.unil.ch/unisciences](http://www.unil.ch/unisciences)
 - La référence sera extraite pour les **bibliométries**
 - Attribution d'un URN pour les références avec texte intégral = **archivage pérenne**
- **Si refusée**
 - Envoi d'un e-mail avec les corrections attendues
 - Modifier et déposer à nouveau dans SERVAL
 - Les validateurs vous guideront pour le nouveau dépôt

Consulting et aide

- PPT et document complémentaire
- Description Serval <http://wp.unil.ch/>
- Aide et support central: serval_help@unil.ch
- Informations Open Access/Serval
<http://www.bium.ch/en/publication-open-access/publication-and-open-access/>
- Contact: Dr. Cécile Lebrand, BiUM-CHUV
Cecile.lebrand@chuv.ch



UNIL | Université de Lausanne



Faculté de biologie et de médecine